

**Центральное управление министерства образования и науки Самарской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области лицей с. Хрящевка муниципального района Ставропольский**

ул. Полевая, д. 7/1, с. Хрящевка, м.р. Ставропольский, Самарская область, 445146, т./факс (8482)23-57-42
e-mail: hryashhev - sch@mail.ru

<p>«ПРИНЯТО» на заседании Управляющего совета государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области лицея (технологического) с. Хрящевка муниципального района Ставропольский</p> <p>Протокол от 01 марта 2023 года</p>	<p>«УТВЕРЖДАЮ»: Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области лицея (технологического) с. Хрящевка муниципального района Ставропольский</p> <p align="right">_____ С.А. Мишагина</p> <p>Приказ № 163/1 – од от 01 марта 2023 года</p>
---	--

ПОЛОЖЕНИЕ

*о комиссии по обследованию и приемке игрового и спортивного
оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, на спортивной
и игровых площадках структурного подразделения, реализующего
основные общеобразовательные программы дошкольного образования,
«детского сада «Сказка»»*

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области лицея (технологического) с. Хрящёвка
муниципального района Ставропольский

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках создается с целью проведения работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников на площадках и помещениях, обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности игрового и спортивного оборудования.

1.2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

1.3. Комиссия проводит обследование оборудования, находящегося на территории и в здании структурного подразделения, реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного образования, «детского сада «Сказка»» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области лицея (технологического) с. Хрящёвка муниципального района Ставропольский (далее по тексту – СПДС).

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:

2.1.1. Контроль за техническим состоянием игрового, спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках на соответствие соблюдения государственных стандартов с учетом основных требований безопасности.

2.1.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников.

2.1.3. Наблюдение за техническим состоянием оборудования на территории и в здании СПДС и своевременное принятие мер по устранению возникших неисправностей.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового и спортивного оборудования (осмотр его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест крепления и крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров, внешнего вида).

4. Состав и порядок формирования Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Комиссии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном и спортивных залах, на спортивной и игровых площадках СПДС «Сказка». Основной формой работы Комиссии является проведение **осмотра**, который включает в себя:

- ✓ осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- ✓ регулярный визуальный осмотр;
- ✓ функциональный осмотр;
- ✓ ежегодный основной осмотр.

5.2. Осмотры спортивного, игрового оборудования, расположенные на территории и в здании СПДС, осуществляют ответственные лица, назначенные приказом, в соответствии с утвержденным графиком (Приложение №6).

5.3. **Визуальный осмотр перед вводом в эксплуатацию** игрового, спортивного оборудования позволяет проверить целостность конструкции, крепления и соответствие комплектации с паспортом оборудования. По результатам осмотра и проверки оборудования составляется соответствующий акт (Приложение 1).

5.4. **Регулярный визуальный осмотр** позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями. Регулярный визуальный осмотр проводится **ежедневно**.

5.4.1. Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности **регистрируют в журнале** (Приложение 2).

5.5. **Функциональный осмотр** предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится **один раз в квартал**, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя.

При проведении функционального осмотра определяется:

- ✓ чистота и внешний вид поверхности площадки (игровой, спортивной) и оборудования на улице и в помещениях;
- ✓ соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- ✓ наличие выступающих частей фундаментов;
- ✓ наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- ✓ отсутствие деталей оборудования;
- ✓ чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- ✓ структурную целостность оборудования и др.

5.5.1. По результатам **функционального** осмотра составляется **соответствующий акт осмотра**, который должен содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации (Приложение 3).

5.6. **Ежегодный основной осмотр** проводится **один раз в 12 месяцев**, с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- ✓ наличие гниения деревянных элементов;
- ✓ наличие коррозии металлических элементов;
- ✓ влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5.6.1. По результатам **ежегодного** основного осмотра составляются **соответствующие акты** (Приложение 4) осмотра, испытания, готовности, приемки, которые должны содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия соответствующих мер.

5.6.2. После проведения ежегодного основного осмотра составляется **Акт-разрешение на проведение занятий** (Приложение 5) на начало учебного года, в котором фиксируется ознакомление педагогического персонала с правилами охраны труда и требованиями производственной санитарии во время осуществления образовательной деятельности с детьми и режимных моментов в группе.

5.7. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

5.8. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности и в соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

6.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.

**АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

В СПДС «Сказка»

(наименование образовательной организации)

« ___ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

_____,

(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

_____.

(должность, Ф.И.О.)

_____.

(должность, Ф.И.О.)

_____.

(должность, Ф.И.О.)

_____.

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- ✓ деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- ✓ трещин, заусениц и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- ✓ коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- ✓ металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены) _____

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии _____.

(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____.

(подпись, Ф.И.О.)

_____.

(подпись, Ф.И.О.)

_____.

(подпись, Ф.И.О.)

_____.

(подпись, Ф.И.О.)

ЖУРНАЛ
результатов ежедневного визуального контроля за техническим состоянием
игрового и спортивного оборудования

Дата осмотра _____

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись проводившего осмотр

Ответственный _____
(Ф.И.О)

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА
В СПДС «СКАЗКА»**

(наименование образовательной организации)

«___» _____ 20___ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

_____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр музыкального зала на предмет исправности, надежности установки, визуальной оценки пригодности физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика музыкального зала:

Общая площадь музыкального зала составляет не менее 70 м².

Покрытие пола: линолеум. Имеется половое покрытие размером 70 м²

Шкафы для хранения игрового оборудования закреплены.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи. Батареи огорожены. Опасные предметы в музыкальном зале отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при играх, беге и прыжках.

Все оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время проведения утренней гимнастики и физкультурных и музыкальных занятий.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ
ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
в СПДС «СКАЗКА»**

(наименование образовательной организации)

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр игровых площадок на территории СПДС «Сказка» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика игровых площадок:

Игровые площадки расположены на территории СПДС напротив здания.

Всего насчитывается 5 игровых площадок с навесами.

Игровые площадки разделены между собой деревянным забором высотой 1 м.

Общая площадь каждой площадки составляет не менее _____ м²,

Вся территория площадок имеет песчано-травяное покрытие.

На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница и игровое оборудование.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество					Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
		1	2	3	4	5			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии _____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
В СПДС «СКАЗКА»

(наименование образовательной организации)

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

_____ ,

(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

_____ ,

(должность, Ф.И.О.)

_____ ,

(должность, Ф.И.О.)

_____ ,

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр спортивной площадки на территории СПДС «Сказка» на предмет исправности спортивного и физкультурно- оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика спортивной площадки:

Площадка расположена, на территории СПДС, за игровой площадкой.

Спортивная площадка с одной стороны огорожена железобетонным забором высотой 3 м и с двух сторон металлическим забором высотой 1.5 м

Общая площадь спортивной площадки составляет не менее _____ м².

Территория площадки имеет разное покрытие: травяное _____ м².

На спортивной площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки) и спортивное оборудование.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии _____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМКИ ГРУППОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(название группы)
на готовность к новому 20__ - 20__ учебному году
в СПДС «СКАЗКА»

(наименование образовательной организации)

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

Воспитатель – _____.

Педагогический стаж – _____ лет.

Курсовую подготовку прошел в _____ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи прошел в _____ году.

Младший воспитатель – _____.

Курсовую подготовку прошел в _____ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда прошел в _____ году.

1. Площадь группового помещения составляет _____ м².

Раздевалка _____ м².

Группа _____ м².

Спальня _____ м².

Туалетная комната _____ м².

Буфетная _____ м².

2. Количество мест для воспитанников по норме _____, фактически _____.

3. Раздевалка.

3.1. Освещение:

✓ естественное освещение – _____ окна, остекление целое;

✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола: (линолеум), наличие щелей и трещин _____.

3.5. Стены: покрытие _____, состояние _____.

3.6. Раздевальная комната оборудована:

✓ промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно);

✓ лавочками для сидения _____;

✓ информационным стендом для родителей.

3.7. Оборудование раздевальной соответствует (не соответствует) росту-возрастным

особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

4. Групповая комната.

4.1. Освещение:

- ✓ естественное освещение ___ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола: (линолеум), наличие щелей и трещин _____.

4.5. Стены: покрытие _____, состояние _____.

4.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света (левостороннее освещение рабочего места) и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

4.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- ✓ функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- ✓ устойчивость оборудования, безопасность размещения и крепления;
- ✓ эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, масштабность, гармоничность имеющегося в групповом помещении;
- ✓ единство формы и содержания;
- ✓ информационная выразительность всех элементов и интерьеров.

4.8. Наличие игровых зон и зоны образовательной деятельности:

- ✓ зона познавательного развития (учебная);
- ✓ мини-лаборатория;
- ✓ конструктивная зона;
- ✓ зона художественно-эстетического развития;
- ✓ театрализованная зона;
- ✓ зона социально-эмоционального развития;
- ✓ зона экологического воспитания;
- ✓ игровая зона для сюжетно-ролевых игр;
- ✓ зона двигательного развития.
- ✓ _____

4.9. Группа оснащена в достаточном количестве игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4.10. Мягконабивные и пенолатексные игрушки используются (не используются) только в качестве дидактических пособий.

5. Спальное помещение.

5.1. Освещение:

- ✓ естественное освещение ___ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

5.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

5.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

5.4. Покрытие пола: (линолеум), наличие щелей и трещин _____.

5.5. Стены: покрытие _____, состояние _____.

- 5.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.
- 5.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.
6. Буфетная оборудована двухгнездной мойкой, полками для сушки посуды, шкафом для чистой посуды.
- 6.1. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение (централизованно, бойлер).
- 6.2. Водопроводная и канализационная системы проверены, работают исправно.
7. Туалетная комната.
- 7.1. Освещение:
- ✓ естественное освещение ___ окна, остекление целое;
 - ✓ искусственное – лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.
- 7.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.
- 7.3. Покрытие пола: кафель (линолеум), наличие щелей и трещин _____.
- 7.4. Стены: покрытие _____, состояние _____.
- 7.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.
- 7.6. Сантехника (унитазы ___ шт., умывальники ___ шт., душевой поддон) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.
8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено.
- Протокол (акт) осмотра № ___ от «___» _____ 20___ г.
9. Наличие технических средств обучения:
- ✓ магнитофон _____ - исправен / неисправен;
 - ✓ ноутбук _____ - исправен / неисправен;
 - ✓ телевизор _____ - исправен/ неисправен;
10. Учебно-методическое обеспечение:
- ✓ учебная литература;
 - ✓ методическая литература;
 - ✓ дидактические материалы;
 - ✓ раздаточный материал;
- _____
- в наличии / нет, удовлетворительном состоянии.
11. Наличие в группе необходимой документации:
- ✓ календарный и перспективные планы образовательной работы с детьми;
 - ✓ журнал учета посещаемости детей;
 - ✓ сведения о родителях;
 - ✓ социальный паспорт группы;
- _____
- в наличии / нет.
12. Предметно-развивающая среда в группе:
- ✓ достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей (гигиеническим и эстетическим требованиям) и эстетическим требованиям,
 - ✓ рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д.)
- _____
- соответствует планам образовательной деятельности в группе.
13. Оснащение группы укомплектованной аптечкой имеется (отсутствует).
14. Наличие противопожарного инвентаря:
- ✓ огнетушитель порошковый ___ шт.
15. Инструкции по охране труда имеются, с инструкцией о жизни и здоровье

воспитанников во время пребывания детей в СПДС ознакомлены

16. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

17. Дата проведенного или будущего, текущего или капитального ремонта группового помещения: _____.

18. Оборудование помещения группы отвечает:

- ✓ требованиям ФГОС дошкольного образования, ФОП;
- ✓ санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- ✓ требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности.
- ✓ требованиям пожарной и электробезопасности;
- ✓ возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.

19. Наглядная информация для родителей имеется.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения _____ и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 20__/20__ учебном году.

Председатель комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

АКТ
приемки логопедического кабинета
(кабинета психолога)
на готовность к новому 20__/20__ учебному году
в СПДС «СКАЗКА»
(наименование образовательной организации)

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

Учитель-логопед –

Педагогический стаж _____ лет.

Курсовую подготовку прошел в _____ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи прошел в _____ году.

1. Площадь логопедического кабинета составляет _____ м².

2. Количество мест для воспитанников по норме _____, фактически _____.

3. Освещение:

✓ естественное освещение _____ окна, остекление целое;

✓ искусственное освещение – люминесцентные лампы типа _____,

работают _____ из _____ шт.

4. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

5. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагум (форточек). Фрагум и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6. Покрытие пола: (линолеум), наличие щелей и трещин _____.

7. Стены: покрытие _____, состояние _____.

8. Ограждение отопительных приборов имеется (не имеется).

9. Раковина с подводом воды и канализацией установлены (не установлены), исправны (не исправны).

10. В кабинете логопеда (психолога) имеется комплект мебели для организации рабочего места учителя-логопеда и детей, рационального размещения и хранения средств обучения. Мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей.

11. Состояние изоляции электропроводки, состояние электророзеток и выключателей освещения проверено, видимые повреждения отсутствуют.

12. Наличие технических средств обучения:

✓ компьютер _____ - исправен / неисправен;

✓ принтер _____ - исправен / неисправен;

✓ МФУ _____ - исправно / неисправно.

13. Учебно-методическое обеспечение (дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература и т.д.) – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

14. Наличие в логопедическом кабинете необходимой документации (план работы, график работы и т.д.) – в наличии / нет.

15. Оформление логопедического кабинета (оптимальность организации пространства кабинета: места педагога, мест для детей, эстетичность) присутствует.
16. Оснащение кабинета логопеда укомплектованной аптечкой имеется (отсутствует).
17. Наличие противопожарного инвентаря:
✓ огнетушитель порошковый _____ шт.;
18. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности детей в кабинете логопеда имеются.
19. Оборудование логопедического кабинета отвечает:
✓ требованиям ФГОС, образовательной программе;
✓ санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в образовательных организациях;
✓ требованиям охраны труда;
✓ требованиям пожарной и электробезопасности;
✓ возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.
20. Использование кабинета для проведения других занятий: да / нет / запрещено.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра кабинета и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать логопедический кабинет (кабинет психолога) образовательного учреждения готовым (не готовым) к проведению занятий в новом 20____/20____ учебном году.

Председатель комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

АКТ
приемки медицинского блока (кабинета)
СПДС «СКАЗКА
на готовность к новому 20___/20___ учебному году

«___» _____ 20___ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

_____,

(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

_____,

(должность, Ф.И.О.)

_____,

(должность, Ф.И.О.)

_____,

(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

1. Площадь медицинского блока (кабинета) составляет _____ м².

Медицинский блок расположен на 1 этаже, имеет (не имеет) отдельный вход с улицы, самостоятельный вход из общего коридора.

Медицинский блок включает в себя:

- ✓ медицинский кабинет (кабинет приема врача) _____ м²;
- ✓ процедурный (прививочный) кабинет _____ м²;
- ✓ изолятор _____ м²;
- ✓ туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов _____ м²;
- ✓ внутренний коридор _____ м².

2. Медицинское обеспечение осуществляется

(указать наименование медицинской организации)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от

«___» _____ 20___ г. № _____, регистрационный номер _____.

3. Освещение:

- ✓ естественное освещение _____ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают _____ из _____ шт.

4. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

5. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрамуг (форточек). Фрамуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6. Покрытие пола: (линолеум, кафельная плитка), наличие щелей и трещин -

_____.

7. Стены: покрытие _____, состояние _____.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока (кабинета) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

8. Раковины с подводом воды и канализацией установлены (не установлены) в _____, исправны (не исправны).

9. Бактерицидная установка _____ имеется, рециркулятор _____ имеется.

10. В медицинском кабинете СПДС имеется комплект мебели для организации рабочего места медсестры (врача), приема и осуществления медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников СПДС.

11. Состояние электророзеток и выключателей освещения проверено, видимые повреждения отсутствуют. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено.

Протокол (акт) осмотра № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Организация, производившая замеры _____.

12. Наличие противопожарного инвентаря:

✓ огнетушитель порошковый _____ шт.

13. План эвакуации на случай пожара имеется.

14. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности в медицинском кабинете имеются.

15. Наличие технических средств:

✓ персональный компьютер _____ - исправен / неисправен;

✓ принтер _____ - исправен / неисправен.

16. Наличие медицинского оборудования: _____

17. Оборудование медицинского кабинета отвечает:

✓ санитарно-гигиеническим нормам медицинской деятельности;

✓ требованиям пожарной и электробезопасности;

✓ требованиям охраны труда.

18. Наличие в медицинском кабинете необходимой документации (план работы на год, график работы и др.) – в наличии / нет.

19. Использование медицинского блока для осуществления иной деятельности: да / нет / запрещено.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра медицинского блока (кабинета) и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать медицинский блок (кабинет) готовым (не готовым) к осуществлению медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников СПДС «Сказка» в новом 20____/20____ учебном году.

Председатель комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

**АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий
в музыкальном зале
СПДС «СКАЗКА»**

(наименование образовательной организации)

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

_____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В музыкальном зале для воспитанников организованы места для проведения музыкальных занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно–эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), а также возрастным особенностям воспитанников.
2. Музыкальные инструменты и аппаратура проверены и находятся в исправном состоянии.
3. Педагогический персонал СПДС «Сказка», проводящий занятия в музыкальном зале, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в музыкальном зале и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в СПДС.
4. Система вентиляции музыкального зала находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.
5. Первичными средствами пожаротушения музыкальный зал укомплектован – один огнетушитель.
6. Замечания и предложения комиссии:

7. Заключение комиссии о готовности музыкального зала к новому учебному году:

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий
в групповых помещениях
в СПДС «СКАЗКА»**

(наименование образовательной организации)

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

_____ ,
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В групповых комнатах 1, 2, 3, 4, 5, группах общеразвивающей и комбинированной направленности организованы условия для осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно – эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), а также возрастным особенностям воспитанников.
2. Педагогический персонал СПДС, проводящий занятия, каждый в своей возрастной группе, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в групповом помещении и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в СПДС.
3. Оборудование находится в исправном состоянии и закреплено в целях безопасности воспитанников.
4. Система вентиляции в групповых комнатах находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.
5. Первичными средствами пожаротушения укомплектованы – по 2 огнетушителя в каждой группе, которые находятся в групповой и спальном комнатах.
6. Замечания и предложения комиссии:

7. Заключение комиссии о готовности групповых помещений к новому учебному году:

Председатель комиссии _____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

ГРАФИК
контроля за техническим состоянием оборудования
игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном
зале, на спортивной и игровых площадках СПДС «Сказка»

Контроль технического состояния	Периодичность	Сроки проведения
Регулярный визуальный осмотр	1 раз в день	Ежедневно
Функциональный осмотр	1 раз в 3 месяца	Последний день в квартале (30 ноября, 28 февраля, 31 мая, 30 августа)
Ежегодный основной осмотр	1 раз в 12 месяцев	20 августа