

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка  
муниципального района Ставропольский

7/1, Полевая, 445146, Самарская область, м.р. Ставропольский, т. 23-57-42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЛИЦЕЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) С. ХРЯЩЕВКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

445146, Российская Федерация, Самарская область,  
муниципальный район Ставропольский,  
с/пос. с. Хрящевка,  
ул. Полевая, д. 7/1

Телефон: факс: 445 23-57-42

от «11» ноября 2015 г. № 135

Заместителю начальника  
Территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Самарской области в  
городе Тольятти  
заместителю главного государственного  
санитарного врача по городу Тольятти  
Ставропольскому району,  
городу Жигулевску Самарской области  
Угаровой И.Г.


**Ответ на представление № 18-07/296 от 28.10.2015 года**

Я, директор ГБОУ лицей с.Хрящевка Сухов И.А. рассмотрел Ваше предписание  
29.10.2015 года.

С 29.10.2015 года обеспечен периодический осмотр согласно договору по оказанию  
медицинских услуг силами медицинского персонала Хрящевского отделения ГБУЗ СО  
«Ставропольская ЦРБ» на педикулез 4 раза в год после каждой каникул обучающихся в  
ГБОУ лицей с. Хрящевка с записью в «Журнале осмотра учащихся на педикулез» в  
соответствии с п. 11.5 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования  
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1.  
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по  
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 13.2. СанПиН 3.2.3215-14  
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Директор ГБОУ лицей с. Хрящевка

И.А.Сухов



5768  
13 11 15

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка  
муниципального района Ставропольский

7/1, Полевая, 445146, Самарская область, м.р. Ставропольский, т. 23-57-42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦЕЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ)  
С. ХРЯЩЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
445146, Самарская область, м.р. Ставропольский,  
Полевая, 7/1  
Телефон: 23-57-42  
11 ноября 2015 г.  
№ 132

Начальнику Межрайонного отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Панишеву А.Л.

**Ответ на предписание № 10-754-10-15-013-В**

Я, заместитель директора по административно-хозяйственной части Иванова Н.А. представляю следующую информацию об осуществленных мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в результате проверки на основании акта от 21.10.2015г. № 10-754-10-15-013-В


1. Разрабатываются мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя), в том числе предусматривающих реконструкцию и модернизацию тепловых энергоустановок (утверждение конкретного плана ОТМ по экономии энергоресурсов на 2015-2016 г.г.). Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2.2.5., 2.2.1. - в соответствии со сроками исполнения.
2. Выполняются организационные мероприятия, связанные с эффективной эксплуатацией тепловых энергоустановок, а именно: не осуществлять контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик тепловых энергоустановок, анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2.5.1 - в соответствии со сроками исполнения .
3. Произвести тепловую изоляция трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования в ИТП. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 9.1.39 – оформлена заявка в Отдел материально-технического обеспечения государственных и бюджетных образовательных учреждений Ставропольского района.
4. Выполнены надписи на арматуре, определяющие ее назначение, пронумеровано оборудование согласно схемы. Пункт 5.2.9 ПТЭТЭ- в соответствии со сроками исполнения

5. Обеспечить проведение режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), предусматривающих теплотехнические испытания и инструментальные измерения по методикам и программам, согласованным специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2.5.4., 2.5.5.- оформлена заявка в Отдел материально-технического обеспечения государственных и бюджетных образовательных учреждений Ставропольского района.
6. Обеспечить проведение мероприятий по оборудованию системы теплоснабжения на объектах учреждения приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.3.2.- оформлена заявка в Отдел материально-технического обеспечения государственных и бюджетных образовательных учреждений Ставропольского района.
7. Составлен и утвержден перечень тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), на которых планируется провести в 2015-2016г.г. режимно-наладочные испытания. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.4.- в соответствии со сроками исполнения.

Зам. директора по АХЧ



Н.А.Иванова



13.11.15

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка  
муниципального района Ставропольский

7/1, Полевая, 445146, Самарская область, м.р. Ставропольский, т. 23-57-42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЛИЦЕЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) С. ХРЯЩЕВКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

445146, Российская Федерация, Самарская область,  
муниципальный район Ставропольский,  
сельское поселение Хрящевка,  
село Хрящевка, ул. Полевая, д. 7/1

Телефон/факс: (8482) 23-57-42

От «10» августа 2016 г.  
№ 100

В Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Самарской области  
в городе Тольятти,  
ведущему специалисту – эксперту  
Тюгановой Наталье Юрьевне

**Ответ на предписание № 18-05/710-3 от 23 октября 2015 года**

Я, директор ГБОУ лицея с. Хрящевка Сухов Игорь Александрович в ответ на Ваше предписание 23 октября 2015 года, сообщаю следующее:

1. Для обеспечения необходимыми в гардеробе ячейками для обуви в соответствии с требованиями п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию приобретения необходимых ячеек для обуви в гардероб силами МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района Ставропольский»

2. За счет финансовых средств лицея, были приобретены необходимые держатели для туалетной бумаги и смонтированы собственными силами в санитарных комнатах. Требуемое количество мыла было закуплено и размещено рядом с умывальными раковинами. Восемь сидений, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, были закуплены и смонтированы за счет финансовых средств лицея.

3604

3. Для приобретения и оборудования необходимых в учебных помещениях начальных классов умывальной раковиной в соответствии с требова-

15 августа 16

ниями п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию приобретения и монтажа необходимого оборудования силами МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района Ставропольский»

4. За счет финансовых средств лицея, были приобретены необходимые строительные материалы и собственными силами были устранены в полном объеме дефекты стен в туалете у мальчиков на 2 этаже около окна, в кабинете ОБЖ в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Оснастили учебные помещения и кабинеты бытовыми термометрами (кроме 2 класса) для контроля температурного режима в соответствии с требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. За счет финансовых средств лицея, были приобретены необходимые строительные материалы и собственными силами были устранены в полном объеме дефекты стен в складском помещении в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.16 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

7. Для приобретения необходимой двухсекционной ванной для мытья кухонной посуды в соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

среднего профессионального образования», п.6.16 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию приобретения необходимого оборудования силами МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района Ставропольский»

Мероприятия по СПДС «Сказка» ГБОУ лицей с.Хрящевка, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Хрящевка, с. Хрящевка, ул. Советская, д.6:


1. Оформлен согласно п. 14.23 таб.1 Приложения №8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и ежедневно заполняется журнал бракеража готовой кулинарной продукции.

Мероприятия по СПДС «Золотой Колосок» ГБОУ лицей с.Хрящевка, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Хрящевка, с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 39/1:

1. Оформлен согласно п. 14.23 таб.1 Приложения №8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и ежедневно заполняется журнал бракеража готовой кулинарной продукции.

2. Организован ежедневный осмотр работников перед началом работ, связанных с раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья приложение №16 в соответствии с требованиями п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Директор ГБОУ лицей с. Хрящевка



И.А. Сухов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка  
муниципального района Ставропольский

7/1, Полевая, 445146, Самарская область, м.р. Ставропольский, т. 23-57-42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЛИЦЕЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) С. ХРЯЩЕВКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

445146, Российская Федерация, Самарская область,  
муниципальный район Ставропольский,  
сельское поселение Хрящевка  
село Хрящевка, ул. Полевая, д. 7/1

Телефон/факс: (8482) 23 57-42

От «10» августа 2016  
№ 89

В Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Самарской области  
в городе Тольятти,  
ведушему специалисту – эксперту  
Погоановой Наталье Юрьевне

**Ответ на предписание № 18-05/710-4 от 23 октября 2015 года**

Я, директор ГБОУ лицея с. Хрящевка Сухов Игорь Александрович в ответ на Ваше предписание 23 октября 2015 года, сообщаю следующее:

1. Для устранения дефектов пола в кабинетах истории, географии, труда для мальчиков в соответствии с требованиями п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию необходимых работ силами МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района Ставропольский»

2. Для обеспечения обучающихся I ступени образования школьной партой с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию приобретения необходимых школьных парт МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района

3603

13 августа 2016

3. Для производства работ по замене вышедших из строя источников света в спортивном зале в соответствии с требованиями п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию необходимых работ силами МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района Ставропольский»

4. Для обеспечения необходимым оборудованием (жарочный шкаф), являющийся источником повышенных выделений влаги, тепла локальной вытяжной системой в соответствии с требованиями п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.4.5 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию приобретения необходимого оборудования силами МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района Ставропольский»

Мероприятия по СПДС «Сказка» ГБОУ лицей с.Хрящевка, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Хрящевка, с. Хрящевка, ул. Советская, д.6:

1. Для необходимого обеспечения проветривания в старшей группе в приемной в соответствии с требованиями п.8.5, п.8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию необходимых работ силами




МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района Ставропольский»

2. Для приобретения необходимой двухсекционной ванной для мытья кухонной посуды, разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря в соответствии с требованиями п.13.10, п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию приобретения необходимого оборудования силами МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района Ставропольский»

Мероприятия по СПДС «Золотой Колосок» ГБОУ лицей с.Хрящевка, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Хрящевка, с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 39/1:

1. Для приобретения необходимой овощепротирочной машины для изготовления картофельного (овощного) пюре в соответствии с требованиями п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» оформлена заявка главе муниципального района Ставропольский Самарской области Анисимову В.В. по финансированию приобретения необходимого оборудования силами МКУ «Отдела материально – технического обеспечения администрации муниципального района Ставропольский»

Директор ГБОУ лицей с. Хрящевка



И.А. Сухов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка  
муниципального района Ставропольский

7/1, Полевая, 445146, Самарская область, м.р. Ставропольский, т. 23-57-42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦЕЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ) С. ХРЯЩЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
445146, м.р. Ставропольский, т. 23-57-42  
От « 11 ноября 2015 г. № 15

Заместителю начальника  
Территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Самарской области в  
городе Тольятти  
заместителю главного государственного  
санитарного врача по городу Тольятти  
Ставропольскому району,  
городу Жигулевску Самарской области  
Угаровой И.Г.

Ответ на представление № 18-07/297 от 28.10.2015 года

Я, заместитель директора по административно-хозяйственной части Иванова Н.А. рассмотрела Ваше представление 29.10.2015 года.

С 29.10.2015 года установлен контроль за ежедневным обеззараживанием санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря для проведения влажной уборки в туалетах здания ГБОУ лицей с. Хрящевка для обеззараживания санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря для туалетов используется дезинфицирующее средство годное (дата выпуска август 2015), используется 0,03 % раствор «Ника-хлор» для обеззараживания санитарно-технического оборудования в соответствии с инструкцией, используется 0,2 % раствор «Ника-хлор» для обеззараживания квачей, уборочного инвентаря для туалета в соответствии с инструкцией и п. 12.3., п. 12.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.4., п. 4.2.1., п. 4.2.2. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

Зам.директора по АХЧ



Н.А.Иванова

5767

13 11

15