

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции  
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19  
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи  
об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя  
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«12» марта 2025 г.

### Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 12.03.2025 г. № 7512

**Дата проведения инспекции:** с 12.03.2025 по 12.03.2025

**1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей "Задор" Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области Лицей (технологический) с. Хрящёвка по адресу: 445146, РФ, Самарская область, м. р. Ставропольский, с. Хрящёвка, ул. Полевая 7/1

**2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**2.1. Юридический адрес:** 443079, г.Самара, пр. Георгия Митирева,1  
**2.2 Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти,  
Московский проспект, 19.

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Поручение №18-05/105 от 19.02.2025г. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ от 03.03.2025 г.
- 3) Выкопировка плана помещений из тех.паспорта.
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 12.03.2025 г.

#### **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Лагерь дневного пребывания детей «Задор» ГБОУ Лицей с. Хрящевка находится по адресу: 445146, РФ, Самарская область, м. р. Ставропольский, с. Хрящёвка, ул. Полевая 7/1.

По заявленному адресу: осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей.

Планируемое количество детей в смену 90 детей, без организации дневного сна. Режим работы с 8-30 до 14-30 часов, с организацией 2- разового питания (завтрак и обед).

Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее СП 2.4.3648-20).

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с требованиями п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

На территории ЛДПД «Задор» ГБОУ Лицей с. Хрящевка оборудована площадка с водонепроницаемым твёрдым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры закрывающимися крышками, что не противоречит требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Лагерь с дневным пребыванием детей "Задор" ГБОУ Лицей с. Хрящёвка по адресу: 445146, Самарская область, Ставропольский район, с. Хрящёвка, ул. Полевая, 7/1 занимает следующие помещения на первом этаже: столовая площадью 143,2 кв.м., спортивный зал площадью 515,0 кв.м, раздевальная для мальчиков с умывальной и туалетом площадью 19 кв.м., раздевальная для девочек с умывальной и туалетом площадью 19,1 кв.м., игровые - кабинет №1 площадью 51,7 кв.м., кабинет № 3 площадью 52,6 кв.м., кабинет № 4 площадью 53,7 кв.м, кабинет № 5 площадью 51 кв.м., кружковый кабинет № 2 площадью 50,6 кв.м, туалет с умывальной для девочек - 8,3 кв.м., туалет с умывальной для мальчиков - 9,8 кв.м., гардеробная, оборудованная вешалками, площадью 38 кв.м., подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих средств.

На втором этаже расположены следующие помещения: изолятор (кабинет № 10) площадью 50,6 кв.м., туалет для персонала площадью 7,1 кв.м.

Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. Помещения в кружковых и игровой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с требованиями п. 2. 4. 3 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание осуществляется, согласно договору № 14-В/2025 от 28.02.2025 г. с ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ". Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора в соответствии с требованиями п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Организация питания детей планируется осуществляться на базе столовой школы по адресу: 445146, Самарская область, м. р. Ставропольский, с. Хрящёвка, ул. Полевая, 7/1.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: производственные помещения площадью 69,3 кв.м., состоящие из складского помещения, доготовочного цеха, горячего цеха с раздачей и моечными столовой и кухонной посуды, подсобного помещения, туалета для сотрудников, и обеденный зал площадью 73,9 кв.м. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 и п.2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Из технологического оборудования в наличии электроплита с жарочным шкафом - 2, шкаф жарочный - 2, СВЧ-печь, машина протирочная, мясорубка, тестомесильная машина, мармитная линия, холодильный шкаф, морозильный ларь, холодильник - 2, весы, электроводонагреватель резервный, столы металлические - 8, моечные ванны, раковины для мытья рук - 2. Оборудование в рабочем состоянии.

Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п.п.2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Для мытья кухонной посуды имеется двухсекционная моечная ванна, для мытья столовой посуды - трехсекционная моечная ванна, и двухсекционная ванна для мытья стаканов и столовых приборов. Моечные ванны присоединены к канализации при помощи воздушных разрывов. В полу имеются сливные трапы. Перед входом в обеденный зал оборудованы умывальники с подводкой холодной и горячей воды.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В изоляторе установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для изолятора используются кушетки и стулья, имеющие поверхность, устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинками с дверями без запоров и необходимым количеством санитарно-технических приборов (умывальниками, унитазами и писсуарами). Санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы имеют сидения, позволяющие проводить их влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов обеспечено холодным и горячим водоснабжением через смеситель.

Окна кружковых, игровых, изолятора обеспечены жалюзи в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

В столовой на полу и стенах - плитка, потолок окрашен водоэмульсионной краской, в обеденном зале стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, на полу - плитка. Стены и потолок в кружковых, игровых кабинетах, изоляторе окрашены водоэмульсионной краской, на полу линолеум. В спортзале - пол деревянный, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок арочного типа в заводском исполнении. В санузлах стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.2.5. СП 2.4.3648-20.

Кружковые, игровые оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Система водоснабжения централизованная, от сетей села. Система канализации – централизованная, в сети села.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проёмы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением, спортивном зале - приточно-вытяжная с механическим побуждением. В производственных помещениях столовой - типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, а также имеется локальная вытяжная вентиляция над тепловым и моечным оборудованием, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для контроля температурного режима в кабинетах имеются термометры, что соответствует п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковых, отрядных, актовом зале позволяет проводить проветривание. Для проведения дезинфекции воздуха в кружковых и игровых кабинетах предусмотрены переносные облучатели в соответствии с требованиями п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **На основании вышеизложенного:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей "Задор" Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области Лицей (технологический) с. Хрящёвка по адресу: 445146, РФ, Самарская область, м. р. Ставропольский, с. Хрящёвка, ул. Полевая 7/1

**Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

**Соответствует** государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Врач по общей гигиене/  
стажер



Кузнецов А.Ю.

Врач по общей гигиене



Мордовин Д.С.

