

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**  
**Орган инспекции**  
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19  
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи  
об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя  
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«11» марта 2026 г.

### Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок  
от 11.03.2026 г. № 6430

**Дата проведения инспекции:** с 11.03.2026 по 11.03.2026

**1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей "Задор" Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области Лицей (технологический) с.Хрящёвка муниципального района Ставропольский по адресу: 445146, РФ, Самарская область, м. р. Ставропольский, с. Хрящёвка, ул. Полевая 7/1.

**2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Поручение №18-05/115 от 12.02.2026 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ от 19.02.2026.
- 3) Копия техпаспорта.
- 4) Пояснительная записка от и.о.директора Кравченко В.В.
- 5) Копия договора № 36-В/2026 от 12.01.2026 г. на медицинское обслуживание с ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ".
- 6) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 27.02.2026 г.

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Экспертное заключение №6430 от 11.03.2026

Лагерь с дневным пребыванием детей планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения ГБОУ Лицей с.Хрящёвка по адресу: 445146, РФ, Самарская область, м. р. Ставропольский, с. Хрящёвка, ул.Полевая 7/1. Согласно пояснительной записке от и.о.директора школы В.В.Кравченко, запланированное количество детей в лагере дневного пребывания, – 90 человек. Режим пребывания детей: с 8.30 до 14.30 без организации дневного сна. Двухразовое питание детей (завтрак, обед) планируется осуществлять на базе столовой школы.

Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее СП 2.4.3648-20). Для спортивных занятий имеются универсальная спортивная площадка, площадка с малыми архитектурными формами. На территории школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с твердым покрытием для сбора отходов и ветрозащитным ограждением с 3-х сторон. Контейнер для сбора мусора оборудован плотнозакрывающейся крышкой в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Вход в здание оборудован тамбуром, пандусом для маломобильных граждан в соответствии с требованиями п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Лагерь с дневным пребыванием детей "Задор" ГБОУ Лицей с. Хрящёвка занимает следующие помещения на первом этаже: столовая площадью 143,2 кв.м., спортивный зал площадью 147,5 кв.м, раздевальная для мальчиков с умывальной и туалетом площадью 19 кв.м., раздевальная для девочек с умывальной и туалетом площадью 19,1 кв.м., игровые - кабинет №1 площадью 51,7 кв.м., кабинет № 3 площадью 52,6 кв.м., кабинет № 4 площадью 53,7 кв.м, кабинет № 5 площадью 51 кв.м., кружковый кабинет № 2 площадью 50,6 кв.м, туалет с умывальной для девочек - 8,3 кв.м., туалет с умывальной для мальчиков - 9,8 кв.м., гардеробная, оборудованная вешалками, площадью 38 кв.м., подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих средств.

На втором этаже расположены следующие помещения: изолятор (кабинет № 10) площадью 50,6 кв.м.

Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2. СП 2.4.3648-20. Помещения в кружковой и игровых оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с требованиями п. 2. 4. 3 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание осуществляется, согласно договору № 36-В/2026 от 12.01.2026 г. с ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ". Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора в соответствии с требованиями п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: производственные помещения площадью 69,3 кв.м., состоящие из складского помещения, доготовочного цеха, горячего цеха с раздачей и моечными столовой и кухонной посуды, подсобного помещения, туалета для сотрудников, и обеденный зал площадью 73,9 кв.м. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 и п.2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Из технологического оборудования в наличии электроплита с жарочным шкафом - 2, шкаф жарочный - 1, СВЧ-печь, машина протирочная, мясорубка, тестомесильная машина, мармитная линия, холодильный шкаф, морозильный ларь, холодильник - 2, весы, электроводонагреватель, столы металлические - 8, моечные ванны односекционные - 7, двухсекционная моечная ванна – 2, раковины для мытья рук – 2, разделочные ножи и доски, кухонная посуда в соответствии с п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Оборудование в рабочем состоянии.

Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Для мытья кухонной посуды имеется двухсекционная моечная ванна, для мытья столовой посуды - трехсекционная моечная ванна и двухсекционная ванна для мытья стаканов и столовых приборов. Моечные ванны присоединены к канализации при помощи воздушных

разрывов. В полу имеются сливные трапы. Перед входом в обеденный зал оборудованы умывальники с подводкой холодной и горячей воды в соответствии с п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В изоляторе установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для изолятора используются кушетки и стулья, имеющие поверхность, устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинками с дверями без запоров и необходимым количеством санитарно-технических приборов (умывальниками, унитазами и писсуарами). Санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы имеют сидения, позволяющие проводить их влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов обеспечено холодным и горячим водоснабжением через смеситель.

Окна кружковой, игровых, изолятора обеспечены жалюзи в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

В столовой на полу и стенах - плитка, потолок окрашен водоэмульсионной краской, в обеденном зале стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, на полу - плитка. Стены и потолок в кружковой, игровых кабинетах, изоляторе окрашены водоэмульсионной краской, на полу линолеум. В спортзале на полу линолеум, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской. В санузлах стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.2.5. СП 2.4.3648-20.

Кружковая, игровые, спортзал, изолятор оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагодонепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Система водоснабжения - централизованная, от сетей села. Система канализации – централизованная, в сети села. Пищеблок, изолятор, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, умывальные в туалетах, перед обеденным залом обеспечены холодной и горячей водой, подача воды предусмотрена через смесители в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проёмы и существующие вентиляционные каналы. В производственных помещениях столовой - типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима в кабинетах имеются термометры, что соответствует п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон

(пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковой, игровых, изоляторе, спортзале позволяет проводить проветривание.

Для проведения дезинфекции воздуха в кружковой, игровых кабинетах, изоляторе, спортзале предусмотрены переносные облучатели в соответствии с требованиями п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**На основании вышеизложенного:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей "Задор" Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области Лицей (технологический) с. Хрящёвка муниципального района Ставропольский по адресу: 445146, РФ, Самарская область, м. р. Ставропольский, с. Хрящёвка, ул. Полевая 7/1.

**Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**Юридический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

**Соответствует** государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене



Мордовина Е.В.

